



# PULIFORNO®

STARKER ENTFETTER UND ENTKALKER FÜR KÜCHENÖFEN UND GRILLS



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

PULIFORNO® ist ein starker alkalischer Gelreiniger, der für die intensive Sonderreinigung von Backöfen, Backofenglas, Grills, Töpfen und Auflaufformen entwickelt wurde, wenn diese stark mit eingebranntem Fett, carbonisierten Rückständen und Ruß verkrustet sind. Dank der Gel-Konsistenz lässt sich das Produkt auch auf vertikalen Flächen leicht auftragen und kann länger einwirken, um selbst besonders hartnäckige Ablagerungen effektiv zu lösen.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Geeignet für die intensive Sonderreinigung mit entfettender und entkrustender Wirkung von:

- Küchenbacköfen
- Backofenglas
- Barbecue und Grills
- Grillrosten
- Töpfen und Auflaufformen, die stark mit eingebranntem Fett, carbonisierten Rückständen und Ruß verkrustet sind.

### LEISTUNGEN:

PULIFORNO® ist ein starker alkalischer Gelreiniger, der speziell für die intensive Sonderreinigung von Küchenbacköfen, Backofenglas, Barbecue/Grills, Töpfen und Auflaufformen entwickelt wurde, die stark verkrustet sind. Insbesondere:

- reinigt, entfettet und entkrustet zuverlässig fettige Verschmutzungen, schwarze Krusten, carbonisierte Ablagerungen und Ruß;
- wirkt tiefenwirksam und erleichtert die Schmutzentfernung durch eine kontrollierte mechanische Reinigung;
- die lösungsmittelfreie Formel ist geruchlos und biologisch abbaubar;
- die Gel-Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung auch auf vertikalen Flächen;
- bietet eine langanhaltende Entfettungswirkung und kann mehrmals erneut aufgetragen werden, bis die Verkrustungen vollständig entfernt sind, ohne kompatible Oberflächen zu beschädigen;
- lässt sich leicht entfernen und hinterlässt keine unangenehmen Gerüche nach der Reinigung;
- bei leichten weißen Rückständen reicht ein Nachspülen mit weißem Essig oder Zitronensäure aus.

Nicht verwenden auf: Mikrowellen, Mini-Backöfen aus unbeschichtetem Aluminium (unlackiert oder unemailliert) sowie Aluminium-Pfannen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

[Schutzhandschuhe](#) tragen und den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

PULIFORNO® mit Papier oder einem Pinsel mit Kunststoffborsten direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und das Gel gleichmäßig verteilen.

Mäßig verkrustete Oberflächen:

- 30–60 Minuten einwirken lassen;
- je nach Verschmutzung mit [Ofenpad](#) oder einem [groben Küchenschwamm](#) einreiben;
- Produkt mit Küchenpapier entfernen;
- mit reichlich Wasser gründlich abspülen;
- bei Bedarf Anwendung wiederholen.

Stark verkrustete Oberflächen mit schwarzen Krusten:

- 6–12 Stunden einwirken lassen;
- falls sich ein leichter weißer Belag bildet, [SANI-KAL BIO](#) auftragen und mit Ofenpad oder grobem Schwamm einreiben;
- Produkt mit Küchenpapier entfernen;

- mit reichlich Wasser gründlich abspülen;
- bei Bedarf Anwendung wiederholen.

Bei besonders hartnäckigen Verkrustungen die Einwirkzeit verlängern und die Behandlung bis zur vollständigen Reinigung wiederholen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

Während der Anwendung Schutzhandschuhe tragen und den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Nicht verwenden auf:

- Mikrowellen
- Mini-Backöfen aus unlackiertem oder unemailliertem Aluminium
- Pfannen oder Oberflächen aus ungeschütztem Aluminium

## ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver280122

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise:** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Enthält:** Natriumhydroxid

Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004:  
Natriumhydroxid, nichtionische Tenside <5%

UFI: 3Q60-E0C1-Y005-8S8Q

Rev6-Ver280122

## VERPACKUNG:

- 1 kg PE-Dose – Karton mit 6 Stück
- 1 kg PE-Dose + schwarzes Tupfer für Ofen

## ERTRAG:

Die Ergiebigkeit des Produkts hängt vom Verschmutzungsgrad, der Einwirkzeit und der aufgetragenen Menge auf der Oberfläche ab.

Mit einer 1-kg-Packung lässt sich ungefähr Folgendes erzielen:

- Außerordentliche Reinigung eines Haushaltsbackofens (leichte Verschmutzung)  
Bei einem regelmäßig gereinigten Ofen und nicht geschichteten Fettrückständen reicht 1 kg für ca. 12–16 vollständige Intensivreinigungen, wenn das Produkt pur aufgetragen, einwirken gelassen und anschließend mit einem Ofenpad oder einem geeigneten Schwamm nachgerieben wird.
- Außerordentliche Reinigung eines Backofens mit mittlerer Verschmutzung  
Bei verbreitertem eingebrauntem Fett und nicht zu dicken carbonisierten Rückständen ermöglicht 1 kg ca. 8–11 vollständige Intensivreinigungen.
- Hartnäckige oder stark carbonisierte Verschmutzung (schwarze Krusten)  
Bei sehr widerstandsfähigen schwarzen Verkrustungen kann es notwendig sein, die Einwirkzeit zu verlängern und die Anwendung zu wiederholen. Unter diesen Bedingungen kann die Ergiebigkeit je nach benötigter Produktmenge auf ca. 5–7 vollständige Intensivreinigungen sinken.

Die angegebenen Mengen sind Richtwerte und können je nach Ofengröße, behandelten Flächen und Verschmutzungsgrad variieren.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: gallertartige Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm<sup>3</sup>): 1,09

- pH-Wert: 14
- Flammypunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: teilweise wasserlöslich
- Geruch: geruchlos

#### LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt fest verschlossen, außerhalb der Reichweite von Kindern, in einer gut belüfteten und kühlen Umgebung auf und setzen Sie es nicht längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

LAGERDAUER: Das so gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

#### MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

#### KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)